

# Wijzigingsoverzicht Exameninstrumenten Examenbank SOESV mbo



Beroepsvereniging  
Onderwijs en Examinering  
Specialistisch Vakmanschap

Datum	Kwalificatie	Cohort	Versie oud	Versie nw	Naam instrument	Soort wijziging	Omschrijving
11-12-2018	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 B1-K1 Omreken tabel VMO servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
11-12-2018	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 B1-K2 Omreken tabel VMO servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
11-12-2018	Allround Medewerker Optiek 25054	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 B1-K1 Omreken tabel AMO servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
11-12-2018	Opticien 25055	2016-2018	1v2	1v3	KDvanaf 2016 B1-K1 Omreken tabel OPT servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
11-12-2018	Opticien 25055	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 B1-K3 Omreken tabel OPT servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
11-12-2018	Opticien 25055	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 P3-K2 Omreken tabel OPT servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
11-12-2018	Allround medewerker Optiek 25054	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 B1-K2 Omreken tabel AMO-OPT servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
11-12-2018	Opticien 25055	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 B1-K2 Omreken tabel AMO-OPT servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
11-12-2018	Allround Medewerker Optiek 25054	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 P2-K1 P3-K1 Omreken tabel AMO-OPT servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
11-12-2018	Opticien 25055	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 P2-K1 P3-K1 Omreken tabel AMO-OPT servicedocument	instructie afronden puntenaantal	instructie over het afronden van percentages die niet in de tabel staan
17-12-2018	Allround Medewerker Optiek 25054	2016-2018	2v1	2v2	KDvanaf 2016 P2-K1 P3-K1 Open vragen AMO-OPT correctie beoordelaar 2vx	correctie normantwoord vraag 9	Horizontaal: prisma R-glas ander getal. Verticaal: prisma R-glas tegen juiste norm afgezet.
17-12-2018	Opticien 25055	2016-2018	2v1	2v2	KDvanaf 2016 P2-K1 P3-K1 Open vragen AMO-OPT correctie beoordelaar 2vx	correctie normantwoord vraag 9	Horizontaal: prisma R-glas ander getal. Verticaal: prisma R-glas tegen juiste norm afgezet.
17-12-2018	Allround Medewerker Optiek 25054	2016-2018	3v1	3v2	KDvanaf 2016 P2-K1 P3-K1 Open vragen AMO-OPT kandidaat 3vx	kandidaatversie gelijkgetrokken met beoordelaar	Informatie onder 'Casus Werkbon' vervangen door informatie die hier bij beoordelaar al stond.
17-12-2018	Opticien 25055	2016-2018	3v1	3v2	KDvanaf 2016 P2-K1 P3-K1 Open vragen AMO-OPT kandidaat 3vx	kandidaatversie gelijkgetrokken met beoordelaar	Informatie onder 'Casus Werkbon' vervangen door informatie die hier bij beoordelaar al stond.
10-1-2019	Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25053	2018-2019	1v2	1v3	MSMH 25053 2018-2019 verantwoordingsdocument	aanpassing leerdoelen	Leerdoel mbt symbolen op verpakkingsmateriaal en leerdoel mbt micro-organismen, virussen en prionen
10-1-2019	Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25053	2018-2019	1v2	1v3	MSMH 25053 2018-2019 examenmatrijs	aanpassing leerdoelen	Leerdoel mbt symbolen op verpakkingsmateriaal en leerdoel mbt micro-organismen, virussen en prionen
10-1-2019	Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25053	2018-2019	1v1	1v2	MSMH 25053 2018-2019 examenmatrijs - zonder verantwoordingsinformatie	aanpassing leerdoelen	Leerdoel mbt symbolen op verpakkingsmateriaal en leerdoel mbt micro-organismen, virussen en prionen
31-1-2019	Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25053	2018-2019	1v1	1v2	MSMH 25053 2018-2019 PvB 7 beoordelingsformulieren	aanpassing aantal criteria onvoldoende	Pas bij twee onvoldoende (niet kritieke) criteria (1pv 1) is het hele werkproces onvoldoende
8-4-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v1	1v2	AMO 25054 2018-2019 pvb 3 beoordelingsformulieren	aanpassing eindoordeel	bij 3 of meer onvoldoendes in de overige beoordelingscriteria wordt bij 4 of meer
8-4-2019	Opticien 25055	2018-2019	1v1	1v2	OPT 25055 2018-2019 pvb 3 beoordelingsformulieren	aanpassing eindoordeel	bij 2 of meer onvoldoendes in de overige beoordelingscriteria wordt bij 4 of meer
24-4-2019	Opticien 25055	2016-2018	3v1	3v2	KDvanaf 2016 P3-K2 Open vragen OPT kandidaat 3v2	aanpassing vraag	afbeelding toegevoegd aan vraag 3
22-5-2019	Opticien 25055	2018-2019	1v1	1v2	OPT 25055 2018-2019 verantwoordingsdocument	andere/nieuwe informatie	aangepast: andere weging van de examens bij B1-K2, nieuw: toelichting op de keuze om theorie in de basiskentaken te examinieren in de context van B1-K2, verantwoording van de proeve-opdrachten van bekwaamheid bij P3-K1 en P3-K2, verantwoording van de beoordeling van vaardigheden bij P3-K1 en P3-K2 en verantwoording van de beoordeling van gedragsaspecten en resultaten van de werkprocessen van P3-K1 en P3-K2
5-6-2019	Opticien 25055	2016-2018	1v1	1v2	KDvanaf 2016 B1-K1 Meerkeuzevragen OPT kandidaat	correctie antwoord A van vraag 7	minder goed' wordt 'beter'
13-6-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v2	1v3	VMO 25056 2018-2019 pvb 1 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	beoordelingscriteria aangepast aan niveau en inhoud opdracht
13-6-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v2	1v3	VMO 25056 2018-2019 pvb 2 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	beoordelingscriteria aangepast aan niveau en inhoud opdracht
13-6-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v1	1v2	VMO 25056 2018-2019 pvb 3 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	beoordelingscriteria aangepast aan niveau en inhoud opdracht
13-6-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v2	1v3	VMO 25056 2018-2019 pvb 5 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	beoordelingscriteria aangepast aan niveau en inhoud opdracht
13-6-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v1	1v2	VMO 25056 2018-2019 pvb 1 opdracht	niveau opdracht aangepast	niveau opdracht aangepast aan niveau kandidaat en kwalificatiedossier
13-6-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v1	1v2	VMO 25056 2018-2019 pvb 2 opdracht	niveau opdracht aangepast	niveau opdracht aangepast aan niveau kandidaat en kwalificatiedossier
13-6-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v1	1v2	VMO 25056 2018-2019 pvb 3 opdracht	niveau opdracht aangepast	niveau opdracht aangepast aan niveau kandidaat en kwalificatiedossier
13-6-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v1	1v2	VMO 25056 2018-2019 pvb 5 opdracht	niveau opdracht aangepast	niveau opdracht aangepast aan niveau kandidaat en kwalificatiedossier
13-6-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v1	1v2	VMO 25056 2018-2019 verantwoordingsdocument	aanvulling en aanpassing	aanvulling verantwoording theorie-examinering, aanpassing weging proeven en theorie bij B1-K2, aanpassing verantwoording vaardigheden, gedragsaspecten en proeve-opdrachten, aanpassing beoordelingscriteria in lijn met beoordelingsformulieren
27-8-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v1	1v2	AMO 25054 2018-2019 pvb 1 opdracht	niveau opdracht aangepast	niveau opdracht aangepast aan niveau kandidaat en kwalificatiedossier
27-8-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v1	1v2	AMO 25054 2018-2019 pvb 2 opdracht	niveau opdracht aangepast	niveau opdracht aangepast aan niveau kandidaat en kwalificatiedossier
27-8-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v1	1v2	AMO 25054 2018-2019 pvb 3 opdracht	niveau opdracht aangepast	niveau opdracht aangepast aan niveau kandidaat en kwalificatiedossier
27-8-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v1	1v2	AMO 25054 2018-2019 pvb 5 opdracht	niveau opdracht aangepast	niveau opdracht aangepast aan niveau kandidaat en kwalificatiedossier
27-8-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v1	1v2	AMO 25054 2018-2019 pvb 1 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	beoordelingscriteria aangepast aan niveau en inhoud opdracht
27-8-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v1	1v2	AMO 25054 2018-2019 pvb 2 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	beoordelingscriteria aangepast aan niveau en inhoud opdracht
27-8-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v2	1v3	AMO 25054 2018-2019 pvb 3 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	beoordelingscriteria aangepast aan niveau en inhoud opdracht
27-8-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v2	1v3	AMO 25054 2018-2019 pvb 5 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	beoordelingscriteria aangepast aan niveau en inhoud opdracht
27-8-2019	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v1	1v2	AMO 25054 2018-2019 verantwoordingsdocument	aanvulling en aanpassing	aanvulling verantwoording theorie-examinering, aanpassing weging proeven en theorie bij B1-K2, aanpassing verantwoording vaardigheden, gedragsaspecten en proeve-opdrachten, aanpassing beoordelingscriteria in lijn met beoordelingsformulieren
27-8-2019	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v2	1v3	VMO 25056 2018-2019 verantwoordingsdocument	aanpassingen	tekst over ontwikkeldagen Optiek bij verantwoording theorie-examen B1-K2 verwijderd; aanpassing eerste beoordelingscriterium bij gedragsaspect 'Neemt op klantvriendelijke wijze de klacht aan' B1-K2-W7; twee zinnen die verwijzen naar MSMH verwijderd uit derde alinea onder kopje 'Evenwichtige weging'.
16-9-2019	Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25053	2018-2019	1v1	1v2	MSMH 25053 2018-2019 pvb 1 opdracht	aanvulling	beoordelingscriteria wp 3 ontbraken in de opdracht en zijn er nu ingevoegd.
3-10-2019	Opticien 25055	2018-2019	1v1	1v2	OPT 25055 2018-2019 pvb7 beoordelingsformulieren	aanpassing	in de koptekst van de pagina's en in de kop van de tabel 'verslag examen' stonden een verkeerd proeve-nummer en een verkeerde proeve-titel
2-12-2019	Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25053	2018-2019	1v3	1v3	MSMH 25053 2018-2019 Examenmatrijs 180918 1v3	watermerk 'concept' verwijderd	er stond nog een 'concept'-watermerk door de matrijs heen, terwijl dit de definitieve versie is; onduidelijk zijn er geen wijzigingen, daarom is het versnummer niet opgehoogd
23-12-2019	Opticien 25055	2018-2019	1v1	1v2	OPT 25055 2018-2019 pvb 1 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	wijziging in het aantal beoordelingscriteria in verslag examen
23-12-2019	Opticien 25055	2018-2019	1v2	1v3	OPT 25055 2018-2019 pvb 2 beoordelingsformulieren	beoordelingscriteria aangepast	wijziging in het aantal beoordelingscriteria in verslag examen

13-1-2020	Audicien 25047	2018-2019	1v1	1v2	AUD 25047 2018-2019 PvB 2 beoordelingsformulieren 1v1	weging beoordelingscriteria aangepast	wijziging in de weging van de beoordelingscriteria
30-1-2020	Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25053	2018-2019	1v4	1v3	MSMH 25053 2018-2019 verantwoordingsdocument	toevoeging niet beoordeelde kenniselementen	kenniselementen die niet meegenomen zijn in de examinering, zijn uitgewerkt in een aparte tabel samen met de reden hiervan (verantwoordingsinformatie).
4-2-2020	Opticien 25055	2018-2019	1v3	1v4	OPT 25055 2018-2019 verantwoordingsdocument	tabel met vaardigheden gewijzigd	wijziging in de onderbouwing van de beoordelingscriteria van B1-K1-W2, B1-K2-W2, B1-K2-W5. Daarnaast een wijziging in de onderbouwing van het resultaat bij B1-K1-W2, B1-K1-W3, B1-K2-W3, B1-K2-W5 en P3-K2-W5.
4-2-2020	Opticien 25055	2020-2021	1v1	1v2	OPT 25055 2020-2021 verantwoordingsdocument	tabel met vaardigheden gewijzigd	<small>Wijziging in de onderbouwing van de beoordelingscriteria van B1-K1-W2, B1-K2-W2, B1-K2-W5. Daarnaast een wijziging in de onderbouwing van het resultaat bij B1-K1-W2, B1-K1-W3, B1-K2-W3, B1-K2-W5 en P3-K2-W5.</small>
17-3-2020	Audicien 25047	2018-2019	1v3	1v4	AUD 25047 2018-2019 Verantwoordingsdocument 1v4	tekstuele aanpassing inleiding	in de inleiding stond nog dat het een concept document betreft. Dit aangepast naar de tekst voor een definitief document.
18-3-2020	Opticien 25055	2018-2019	1v1	1v2	OPT 25055 2018-2019 pvb 1 opdracht	aanpassing	Bij opdracht 1 onder 'waar wordt je op beoordeeld' was 2x opgenomen 'vraagt naar de reden van bezoek'. Dit was onjuist en is teruggebracht naar 1x.
21-7-2020	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2018-2019	1v3	1v4	VMO 25065 2018-2019 Verantwoordingsdocument	inhoudelijke wijziging	Aanvullingen toegevoegd met betrekking tot de theoretische examinering van B1-K2.
21-7-2020	Allround Medewerker Optiek 25054	2018-2019	1v2	1v3	AMO 25054 2018-2019 Verantwoordingsdocument	inhoudelijke wijziging	Aanvullingen toegevoegd met betrekking tot de theoretische examinering van B1-K2.
21-7-2020	Opticien 25055	2018-2019	1v4	1v5	OPT 25055 2018-2019 verantwoordingsdocument	inhoudelijke wijziging	Aanvullingen toegevoegd met betrekking tot de theoretische examinering van B1-K2.
10-9-2020	Verkoopmedewerker Optiek 25056	2016-2018	diverse	diverse	omrekentabellen B1-K1 en B1-K2	tekstuele aanpassing	TeleToets is vervangen door RemindoToets
10-9-2020	Allround Medewerker Optiek 25054	2016-2018	diverse	diverse	omrekentabellen B1-K1, B1-K2, P2-K1 P3-K1	tekstuele aanpassing	TeleToets is vervangen door RemindoToets
10-9-2020	Opticien 25055	2016-2018	diverse	diverse	omrekentabellen B1-K1, B1-K2, B1-K3, P2-K1 P3-K1, P3-K2	tekstuele aanpassing	TeleToets is vervangen door RemindoToets
23-9-2020	AMO (25054), OPT (25055)	2016-2018	1v1	1v2	P2-K1 P3-K1 Open vragen AMO-OPT kandidaat	inhoudelijke wijziging	In vraag 6 duidelijker gespecificeerd dat de berekening 'per glas' gegeven moet worden.
23-9-2020	AMO (25054), OPT (25055)	2016-2018	2v2	2v3	P2-K1 P3-K1 Open vragen AMO-OPT kandidaat	inhoudelijke wijziging	In vraag 6 duidelijker gespecificeerd dat de berekening 'per glas' gegeven moet worden.
23-9-2020	AMO (25054), OPT (25055)	2016-2018	3v2	3v3	P2-K1 P3-K1 Open vragen AMO-OPT kandidaat	inhoudelijke wijziging	In vraag 6 duidelijker gespecificeerd dat de berekening 'per glas' gegeven moet worden.
23-9-2020	AMO (25054), OPT (25055)	2016-2018	1v1	1v2	P2-K1 P3-K1 Open vragen AMO-OPT correctie beoordeelaar	inhoudelijke wijziging	Antwoord op vraag 10 bleek onjuist en is gecorrigeerd.